




BADEWANNE SENAPE MIT ZENTRALEM ARMATURENKASTEN UND LED SET FÜR BODENBELEUCHTUNG



BADEWANNE RUBINO FREISTEHEND MIT LED SET FÜR BODENBELEUCHTUNG

INFINITIVE | OPTIK UND FARBENTÖNE

◆ FARBTÖNE FÜR AUSSENFLÄCHE - INNENFARBE IMMER WEISS MATT



19
Schwarz

FB
Terra

FC
luta

FD
Perla

F8
Artico

F9
Fucile

FA
Corteccia

◆ SONDERFARBEN AUF ANFRAGE



F1
Aragosta

F2
Rubino

F5
Senape

F6
Lime

F7
Turchino

FG
Beige

FK
Corda


FL
Grau

XZ
Blauglänzend

FM
Grauweiß

FN
Tortora

INFINITIVE | FUNKTIONEN UND AUSSTATTUNG (je nach Version verfügbar)



Natural Air

Weißes LED Licht, innen

Wannenrandarmatur

Ablauf mit Click-Clack System

BADEWANNE MIT INTEGRIERTER ÜBERLAUFGARNITUR NACH GÜLTIGER CE-NORM



Designed by Simone Micheli



BADEWANNE WEISS MATT FREISTEHEND MIT LED SET FÜR BODENBELEUCHTUNG



Armaturenkasten: Technik und Ästhetik



Ein Genuss von Glückseligkeit in aller Stille



Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von den Mikroblasen umhüllen und Ihren Körper streicheln. Ihre Haut wird währenddessen mit Sauerstoff versorgt. Das Vergnügen einer Massage in einer wunderschön gestalteten Badewanne.



LED Set für Bodenbeleuchtung Badewanne



INFINITIVE

INFINITIVE

BADEWANNE IN NOVOTECH - INNEN WEISS MATT, AUSSEN INDIVIDUELL GESTALTBAR.
KOMBINIERTER ARMATURENKASTEN MIT WEISS MATTER OBERFLÄCHE UND INDIVIDUELL GESTALTBARER FARBE DER STRUKTUR

Mass			Installation des Armaturenkastens		Code	Optik der Wanne		Optik u. Farbtöne des Armaturenkastens						
Cm	H	Lt.				Innenfarbe Weiß matt	Außen Wahl des Farbtöns	Holzoptik						
								Weiß Matt	Weiß strukturiert	Grain	Burlington	Wenge	Wahl des Farbtöns	
STANDARD														
170 x 75	70	360	-		INF1170750-	U	◆							
STANDARD MIT ARMATURENKASTEN														
170 x 75	70	360	Freistehend		INF1170750CS-	U	◆	U	I	M	N	V	◆	
170 x 75	70	360	Zentrale Wandmontage		INF1170750CP-									
170 x 75	70	360	Eckmontage rechts		INF1170750AD-									
170 x 75	70	360	Eckmontage links		INF1170750AS-									
STANDARD MIT ARMATURENKASTEN UND ARMATUR														
170 x 75	70	360	Freistehend		INF1170752CS-	U	◆	U	I	M	N	V	◆	
170 x 75	70	360	Zentrale Wandmontage		INF1170752CP-									
170 x 75	70	360	Eckmontage rechts		INF1170752AD-									
170 x 75	70	360	Eckmontage links		INF1170752AS-									
NATURAL AIR MIT ARMATURENKASTEN UND ARMATUR														
170 x 75	70	360	Freistehend		INFN1707500CS-	U	◆	U	I	M	N	V	◆	
170 x 75	70	360	Zentrale Wandmontage		INFN1707500CP-									
170 x 75	70	360	Eckmontage rechts		INFN1707500AD-									
170 x 75	70	360	Eckmontage links		INFN1707500AS-									
NATURAL AIR M. ARMATURENKASTEN														
170 x 75	70	360	Freistehend		INFN1707502CS-	U	◆	U	I	M	N	V	◆	
170 x 75	70	360	Zentrale Wandmontage		INFN1707502CP-									
170 x 75	70	360	Eckmontage rechts		INFN1707502AD-									
170 x 75	70	360	Eckmontage links		INFN1707502AS-									

OPTIONAL: EXTERNE LED-LEUCHTE UND STANDARMATUR; SIEHE SEITE 412

◆ FARBTÖNE

19	FB	FC	FD	F8	F9	FA
Schwarz	Terra	luta	Perla	Artico	Fucile	Cortecchia

SONDERFARBEN AUF ANFRAGE

F1	F2	F5	F6	F7	FG	FK	FL	XZ	FM	FN
Aragosta	Rubino	Senape	Lime	Turchino	Beige	Corda	Grau	Blau glänzend	Grauweiß	Tortora



ARMATURENKASTEN: TECHNIK UND ÄSTHETIK

Diese Einheit ist die ideale Ergänzung zur Badewanne. Ausgestattet mit schlichtem und funktionellem Armaturendesign, verbirgt der Kasten alle technologischen Bauteile. Eine Auswahl an verschiedenen Oberflächen ermöglicht die farbliche Anpassung an die Wanne.


EIN GENUSS VON GLÜCKSELIGKEIT IN ALLER STILLE

Natürliche Luft-Technologie, 100% Made in Italy, zertifiziert und garantiert von Novellini, verwandelt Ihre Zeit in der Wanne in eine stille Zuflucht, wo Körper und Geist einen Zustand der totalen Entspannung erleben.

FREISTEHEND



FREISTEHEND / ZENTRALE
WANDMONTAGE
ARMATURENKASTEN MITTIG


















ECKMONTAGE
ARMATURENKASTEN LINKS



ECKMONTAGE
ARMATURENKASTEN RECHTS








* Bereich für die Vorbereitung des elektrischen Anschlusses für Wannen mit Rundum-Beleuchtung. Planen Sie eine Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten (ist nicht im Lieferumfang enthalten).

MODEL	GEWICHT	FASSUNGSVERMÖGEN IN LITER
Infinite	135 kg	360 lt



HYDRAULISCHE SPEZIFIKATIONEN
 1 Natural Air Düse
 Siphon 40 mm

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE
 Spannung 220-230 V
 Frequenz 50 Hz
 Maximale Leistungsaufnahme:
 Natural Air: 1050 W

Installieren Sie einen 30mA-Fehlerstrom Gerät stromaufwärts mit einem omnipolaren Schalter mit mindestens ≥ 3 mm zwischen den Kontakten.