

LUNES 2.0 AH

ECKEINSTIEGSHÄLFTE



195 cm



6 mm Tür



4 mm
Seitenwand



3 cm




3 cm



3 cm

Mass				Code	Rechts	Links	Glas				Profilfarbe Preis			
Maß der Duschtasse	Effektives Maß	Maß Festteil	Eingstiegsbreite		D-	S-	1	2	11	78	A	B	K	J
	A	F1	*				ESG-Klar	ESG-Aqua	Niva	Lunes 2.0 Dekor	Weiß	Silber	Chrom	Silber Matt
	66↔69	33	36	LUNAH66L	D-	S-								
70	69↔72	34	38	LUNAH69L	D-	S-								
75	72↔75	36	39	LUNAH72L	D-	S-								
	75↔78	37	41	LUNAH75L	D-	S-								
80	78↔81	39	42	LUNAH78L	D-	S-								
	81↔84	40	44	LUNAH81L	D-	S-								
	84↔87	42	45	LUNAH84L	D-	S-								
90	87↔90	43	47	LUNAH87L	D-	S-								
	90↔93	45	48	LUNAH90L	D-	S-								
	93↔96	46	50	LUNAH93L	D-	S-								
	96↔99	48	51	LUNAH96L	D-	S-								
100	99↔102	49	53	LUNAH99L	D-	S-								
	102↔105	51	54	LUNAH102L	D-	S-								
	105↔108	52	56	LUNAH105L	D-	S-								
	108↔111	54	57	LUNAH108L	D-	S-								
	111↔114	55	59	LUNAH111L	D-	S-								
	114↔117	57	60	LUNAH114L	D-	S-								
120	117↔120	60	60	LUNAH117L	D-	S-								
	120↔123	63	60	LUNAH120L	D-	S-								
	123↔126	66	60	LUNAH123L	D-	S-								
	126↔129	69	60	LUNAH126L	D-	S-								
130	129↔132	72	60	LUNAH129L	D-	S-								
	132↔135	75	60	LUNAH132L	D-	S-								
	135↔138	78	60	LUNAH135L	D-	S-								
140	138↔141	81	60	LUNAH138L	D-	S-								
H 160↑200 SPECIAL				Rechts	LUNAHLDSP	-	-							
				Links	LUNAHLSPP	-	-							

FÜR EINEN KOMPLETTEN ECKEINSTIEG BESTELLEN SIE BITTE 2 TEILE





GLAS ZERTIFIZIERT

ESG-Klar
cod 1Aqua
cod 2Niva
cod 11Lunes 2.0 Dekor
cod 78

PROFILFARBEN

Weiß
cod ASilber
cod BChrom
cod KSilber Matt
cod J

TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Weiß
cod. A



Silber
cod. B



Chrom
cod. K 



Silber Matt
cod. J

GLAS ZERTIFIZIERT 3,4,5,6 mm (European Standards UNI EN 14428)




ESG-Klar
cod. 1 



Niva
cod. 11



Aqua
cod. 2




Lunes 2.0
cod. 78




Griff Chrom oder Weiß


WANDMONTAGEPROFIL




Standard Profil
R - 2A - 2P - 2PH
A - AH - 3PH




Standard Profil
G+FL - 3P - S - B - G




Standard Profil
für alle Modelle



Verbreiterungsprofil
R - 2A - G+FL + 3P +
3PH - G - B - S - 2P -
2PH - A - AH





Verbreiterungsprofil
R - 2A - 2P - 2PH
A - AH - 3PH





Verbreiterungsprofil
G+FL - 3P - S - B - G

Profilfarben	Code	Profilfarben	Code	Profilfarben	Code	Profilfarben	Code	Profilfarben	Code	Profilfarben	Code
Weiß	P01BJMOST-A	Weiß	P01BJGBST-A	Weiß	P01L215STL-A	Weiß	P05HAAST3-A	Weiß	P05BHST-A	Weiß	P05BHCST-A
Silber	P01BJMOST-B	Silber	P01BJGBST-B	Silber	P01L215STL-B	Silber	P05HAAST3-B	Silber	P05BHST-B	Silber	P05BHCST-B
Chrom	P01BJMOST-K	Chrom	P01BJGBST-K	Chrom	P01L215STL-K	Chrom	P05HAAST3-K	Chrom	P05BHST-K	Chrom	P05BHCST-K
Silber Matt	P01BJMOST-J	Silber Matt	P01BJGBST-J	Silber Matt	P01L215STL-J	Silber Matt	P05HAAST3-J	Silber Matt	P05BHST-J	Silber Matt	P05BHCST-J

WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benutzen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfl. iesten Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.