

YOUNG 2GS+F

FALTBARE PENDELTÜR + SEITENWAND



200 cm



6 mm



2 cm



Tür



Seitenwand





Mass						Code	Rechts	Links	Glas			Profilfarbe / Preis			
Maß der Duschtasse	Effektives Maß	Einbaumaß Glasmitte	Seitenwand	Eingstiegsbreite	Schwenkbereich der Tür nach außen		D-	S-	1	2	4	U	B	K	H
A	G	F	*	B	B1				ESG-Klar	ESG-Aqua	ESG-Satin	Weiß Matt	Silber	Chrom	Schwarz Matt
TÜR															
	58↔60	56,4↔58,4		49	49	26	Y22GS57L	D-	S-						
	60↔62	58,4↔60,4		51	51	27	Y22GS59L	D-	S-						
	66↔68	64,4↔66,4		57	57	30	Y22GS65L	D-	S-						
70	68↔70	66,4↔68,4		59	59	31	Y22GS67L	D-	S-						
	70↔72	68,4↔70,4		61	61	32	Y22GS69L	D-	S-						
75	74↔76	72,4↔74,4		65	65	34	Y22GS73L	D-	S-						
	76↔78	74,4↔76,4		67	67	35	Y22GS75L	D-	S-						
	77↔79	75,4↔77,4		68	68	36	Y22GS76L	D-	S-						
80	78↔80	76,4↔78,4		69	69	36	Y22GS77L	D-	S-						
	80↔82	78,4↔80,4		71	71	37	Y22GS79L	D-	S-						
	82↔84	80,4↔82,4		73	73	38	Y22GS81L	D-	S-						
	86↔88	84,4↔86,4		77	77	40	Y22GS85L	D-	S-						
90	88↔90	86,4↔88,4		79	79	41	Y22GS87L	D-	S-						
	90↔92	88,4↔90,4		81	81	42	Y22GS89L	D-	S-						
	92↔94	90,4↔92,4		83	83	43	Y22GS91L	D-	S-						
	96↔98	94,4↔96,4		87	87	45	Y22GS95L	D-	S-						
100	98↔100	96,4↔98,4		89	89	46	Y22GS97L	D-	S-						
	100↔102	98,4↔100,4		91	91	47	Y22GS99L	D-	S-						
	102↔104	100,4↔102,4		93	93	48	Y22GS101L	D-	S-						
	106↔108	104,4↔106,4		97	97	50	Y22GS105L	D-	S-						
	116↔118	114,4↔116,4		107	107	55	Y22GS115L	D-	S-						
120	118↔120	116,4↔118,4		109	109	56	Y22GS117L	D-	S-						
	120↔122	118,4↔120,4		111	111	57	Y22GS119L	D-	S-						
SEITENWAND															
	-	55,4↔57,4	57↔59	-	-		Y2FG57-								
	-	57,4↔59,4	59↔61	-	-		Y2FG59-								
	-	59,4↔61,4	61↔63	-	-		Y2FG61-								
	-	63,4↔65,4	65↔67	-	-		Y2FG65-								
	-	65,4↔67,4	67↔69	-	-		Y2FG67-								
70	-	67,4↔69,4	69↔71	-	-		Y2FG69-								
75	-	71,4↔73,4	73↔75	-	-		Y2FG73-								
	-	73,4↔75,4	75↔77	-	-		Y2FG75-								
	-	74,4↔76,4	76↔78	-	-		Y2FG76-								
	-	75,4↔77,4	77↔79	-	-		Y2FG77-								
80	-	77,4↔79,4	79↔81	-	-		Y2FG79-								
	-	79,4↔81,4	81↔83	-	-		Y2FG81-								
	-	83,4↔85,4	85↔87	-	-		Y2FG85-								
	-	85,4↔87,4	87↔89	-	-		Y2FG87-								
90	-	87,4↔89,4	89↔91	-	-		Y2FG89-								
	-	89,4↔91,4	91↔93	-	-		Y2FG91-								
	-	91,4↔93,4	93↔95	-	-		Y2FG93-								
	-	93,4↔95,4	95↔97	-	-		Y2FG95-								
	-	95,4↔97,4	97↔99	-	-		Y2FG97-								
100	-	97,4↔99,4	99↔101	-	-		Y2FG99-								
	-	99,4↔101,4	101↔103	-	-		Y2FG101-								
	-	115,4↔117,4	117↔119	-	-		Y2FG117-								
120	-	117,4↔119,4	119↔121	-	-		Y2FG119-								

H 100↔220
L 20↔120

SPECIAL

Y2FGSP


STABILISATIONSSTANGE 150 CM IM LIEFERUMFANG



SONDERAUSSTATTUNG




der Kabine
G Einbaumaß
Glasmitte
(Bodenmontage)





SENKRECHTE ABDICHTUNG TÜR

GLAS ZERTIFIZIERT

ESG-Klar
cod 1ESG-Aqua
cod 2ESG-Satin
cod 4

PROFILFARBEN

Wei3 Matt
cod USilber
cod BChrom
cod KSchwarz Matt
cod H



STABILISATIONSSTANGE (nicht kürzbar)

Farbe	Mass	Code	Preis
Weiß Matt	25 cm	R80LOU250-U	
Chrom		R80LOU250-K	
Schwarz Matt		R80LOU250-H	
Weiß Matt	45 cm	R80LOU350-U	
Chrom		R80LOU350-K	
Schwarz Matt		R80LOU350-H	
Weiß Matt	45 cm	R80LOU450-U	
Chrom		R80LOU450-K	
Schwarz Matt		R80LOU450-H	



STABILISATIONSSTANGE 200 CM

Farbe	Code	Preis
Weiß Matt	R80Y220-U	
Silber	R80Y220-B	
Chrom	R80Y220-K	
Schwarz Matt	R80Y220-H	
Inox	R80Y220-Z	



VERSTELLBARE UND KÜRZBARE STABILISATIONSSTANGE

- Verstellbare Stabilisierungsstange 100 cm (kürzbar) inkl. Halterung
- 1 Wandanschluss
- 1 Glasklemme

Farbe	Mass	Code	Preis
Weiß Matt	100 cm	R80KUOR100-U	
Silber		R80KUOR100-B	
Chrom		R80KUOR100-K	
Schwarz Matt		R80KUOR100-H	
Inox		R80KUOR100-Z	



SET STABILISATIONSSTANGE ZUR "T" BEFESTIGUNG VON 2 GLEICH HOHEN WÄNDEN (Modell GFL + F1B)

- 2 Stangen 150 cm (kürzbar)
- 1 Wandhalterung
- 2 Glashalterungen
- 1 T-Halterung

Farbe	Code	Preis
Weiß Matt	R80Y215T-U	
Silber	R80Y215T-B	
Chrom	R80Y215T-K	
Schwarz Matt	R80Y215T-H	
Inox	R80Y215T-Z	



ERHÖHUNGSSATZ SCHARNIER 2STK.

Farbe	Mass	Code	Preis
Weiß	3 mm	R5602Y23M0-A	
Chrom		R5602Y23M0-K	
Schwarz Matt		R5602Y23M0-H	
Weiß	5 mm	R5602Y25M0-A	
Chrom		R5602Y25M0-K	
Schwarz Matt		R5602Y25M0-H	



SONDER T-BEFESTIGUNGSSET

Für Modell 2P in Kombination
m. Seitenwand F1B

Farbe	Code	Preis
Weiß Matt	R80Y22P15T-U	
Silber	R80Y22P15T-B	
Chrom	R80Y22P15T-K	
Schwarz Matt	R80Y22P15T-H	



DICHTUNG MIT LÄNGERER LIPPE L. 100 cm

FÜR MONTAGE OHNE
SCHWALLSCHUTZLEISTE
für YOUNG 2A - 2B

Code	Preis
R55SPB02A1-TR	

für YOUNG A / 2G / 2GS

Code	Preis
R55SPBOA01-TR	

für YOUNG 1B - 1BS - 2P - G

Code	Preis
R55SPBOM01-TR	



DICHTUNG MIT LÄNGERER LIPPE

FÜR MONTAGE OHNE
SCHWALLSCHUTZLEISTE

für YOUNG R2, R2LUX

Code	Preis
R55SPBOR01-TR	

für YOUNG R, R1

Code	Preis
R55SPBOR11-TR	

TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Weiß Matt
cod. U




Silber
cod. B



Chrom
cod. K



Schwarz Matt
cod. H



Gold
cod. O
**AUF ANFRAGE FÜR
DIE ANGEgebenEN
MODELLE**
NURSTANDARDMASSE,
LIEFERZEIT 8 WOCHEN

GLAS ZERTIFIZIERT 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar
cod. 1



ESG-Aqua
cod. 2



ESG-Satin
cod. 4

GRIFFE



Griff Chrom


OPTIONAL



Griff Chrom


Farbe	Code	Preis
Chrom	R40EIMAY21-K	102 €
Schwarz	R40EIMAY21-H	102 €

WANDMONTAGEPROFIL




Standard Profil

Höhe	Profilfarben	Code
1984	Weiß Matt	P01BNMOBST-U
	Silber	P01BNMOBST-B
	Chrom	P01BNMOBST-K
	Schwarz Matt	P01BNMOBST-H
2000	Weiß Matt	P01BNMOAST-U
	Silber	P01BNMOAST-B
	Chrom	P01BNMOAST-K
	Schwarz Matt	P01BNMOAST-H




Standard Profil

Höhe	Profilfarben	Code
1984	Weiß Matt	P01Y2MOBSTL-U
	Silber	P01Y2MOBSTL-B
	Chrom	P01Y2MOBSTL-K
	Schwarz Matt	P01Y2MOBSTL-H
2000	Weiß Matt	P01Y2MOASTL-U
	Silber	P01Y2MOASTL-B
	Chrom	P01Y2MOASTL-K
	Schwarz Matt	P01Y2MOASTL-H



Verbreiterungsprofil (+15 mm)



Höhe	Profilfarben	Code
1984	Weiß Matt	P05Y2ST-U
	Silber	P05Y2ST-B
	Chrom	P05Y2ST-K
	Schwarz Matt	P05Y2ST-H
2000	Weiß Matt	P05Y2ST2-U
	Silber	P05Y2ST2-B
	Chrom	P05Y2ST2-K
	Schwarz Matt	P05Y2ST2-H




Abdeckkappen für Verbreiterungsprofil P05Y2**

Profilfarben	Code
Weiß Matt	R04P05M01-U
Chrom	R04P05M01-K
Schwarz Matt	R04P05M01-H

WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benützen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfl. iesten Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.