





VITA XL | OPTIK UND AUSFÜHRUNG DER SCHÜRZEN

WANNENOBERFLÄCHE SITZ UND NACKENSTÜTZE



Weiß



Schwarz

WANNENSCHÜRZEN


NATURAL TOUCH SCHÜRZEN




Oak Alpine



Oak Concrete




Oxid




Quarz


LAMELLEN-SCHÜRZEN



Dark brown



Ice



Airpool-Massage mit manuellem Ein- und Ausschalter. **Für eine wirksame Zellstimulation.**



Whirlpool-Luft/Wasser-Körpermassage mit manueller oder automatischer Zeit- und Intensitätseinstellung. Um alle Wellness-Bedürfnisse zu befriedigen.



Skimmer-Filter



4-Farblicht-Spots mit 8 Farbvariationen zur Aktivierung des Geistes und zur Anregung der Seele.



Bedienpaneel



Kopfstütze aus antibakteriellem Material.



Sitz u. Skimmer Abdeckung



Bluetooth-Audio-Lautsprecher
2 interne und 2 externe



Design by Marco Pelloni




Bedienpaneel



Farblicht & Audiosystem



In der Wannenstruktur
eingelassene Rücken-
Massagedüsen f. optimalen
Liegekomfort



5-Sitzplätze Badewanne



VITA XL

VITA XL



MULTIFUNKTION OUTDOOR SPA 200x200x85 - 1600 Liter

Abmessungen cm	200 x 200 H 85
Sitzplätze	5
Kapazität Lt.	950

Code	Ausstattung und Funktionen / Preis		Wahl der Wannenbefüllung		Wannenfarbe	Kopfstützen- und Sitzfarbe
	UV + Farblight	UV + Farblight + Audio Bluetooth	OHNE automatische Befüllung	MIT automatischer Befüllung	Weiß	Schwarz
STANDARD						
	3X	4X	0	1	-W10	H
VITXL50						
STANDARD WÄRMETAUSCHER. WÄRMETAUSCHERVORRICHTUNG						
	3R	4R	0	1	-W10	H
VITXL50						
PLUS						
	3X	4X	0	1	-W10	H
VITXL40						
PLUS M. WÄRMETAUSCHERVORRICHTUNG						
	3R	4R	0	1	-W10	H
VITXL40						

Zusammensetzung der Bestellnummer **Code** + **Funktionen** + **Wannenfarbe** + **Kopfstützen-und Sitzfarbe** = Artikelnummer

SCHÜRZEN

Code	Ausführung - Optik / Preis			
NATURAL TOUCH SCHÜRZEN				
	P1	P2	P3	P4
				
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LVITXL-				
LAMELLEN SCHÜRZEN				
	D1	D2		
				
	Dark Brown	Ice		
PADV2F2LVITXL-				



FUNKTIONEN	STANDARD	PLUS
 Whirlpool mini jets	4	6
 Whirlpool jets	19	28
 Luftregler	-	2
 Farblicht	1	2
 Kopfstütze	-	●
 Stereoanlage + Bluetooth-Audiosystem	OPTIONAL	OPTIONAL
 Wi-Fi-Modul	OPTIONAL	OPTIONAL
 UV-Desinfektionssystem	●	●
 Pumpe m. 2 Geschwindigkeitsstufen	●	●
 Durchlauferhitzer 3 kW	●	●
 Wärmetauscher	OPTIONAL	OPTIONAL
 Automatische Befüllung	OPTIONAL	OPTIONAL
 Skimmer Abdeckung	-	●

WI-FI-MODUL

Code	Preis
DOMOWF	

ISOLIERUNGSKIT FÜR WANNENBODEN

Code	Preis
VXTHCOFV	


ISOLIERUNGSKIT FÜR WANNENSCHÜRZEN

Isolierung	Code	Preis
OPTIONALE ISOLIERUNG PLUS - GEEIGNET FÜR KALTES KLIMA	KBT2F2LVIXL	


THERMISCHE ABDECKUNG - Farbe Dunkelbraun


Isolierung	Code	Preis
Thermische Abdeckung Standard	VXTHCO-C2	
Winterabdeckung-f. kaltes Klima	VXTHCOT-C2	

STANDARD VERSION



PLUS VERSION





HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN

maximale Kapazität 950 lt
28 Whirlpool-Düsen (19 Standardausführung)
6 Minidüsen (4 Standardausführung)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Max. Leistungsbedarf 3450 W

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Gesamtfläche 4 m²
Gesamtgewicht: 1650 kg
Gewicht Tank+Komponenten 300 kg
Gewicht der Benutzer (5 pers.) 80x5=400 kg
Spezifische Belastung der Stützbasis 4130 N/m²