



200 cm



6 mm




2 cm




| Mass                  |                |                     |                  |                                   | Code             | Glas           |          |           | Profilfarbe Preis |        |       |              |
|-----------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------|-----------|-------------------|--------|-------|--------------|
| Maß der Duschtasse    | Effektives Maß | Einbaumaß Glasmitte | Eingstiegsbreite | Schwenkbereich der Tür nach außen |                  | 1              | 2        | 4         | U                 | B      | K     | H            |
|                       | <b>A</b>       | <b>G</b>            | <b>*</b>         | <b>B</b>                          |                  | ESG-Klar       | ESG-Aqua | ESG-Satin | Weiß Matt         | Silber | Chrom | Schwarz Matt |
|                       | 57↔59          | 55,4↔57,4           | 69               | 49                                | <b>Y22G57L-</b>  |                |          |           |                   |        |       |              |
|                       | 59↔61          | 57,4↔59,4           | 72               | 51                                | <b>Y22G59L-</b>  |                |          |           |                   |        |       |              |
|                       | 61↔63          | 59,4↔61,4           | 75               | 53                                | <b>Y22G61L-</b>  |                |          |           |                   |        |       |              |
|                       | 65↔67          | 63,4↔65,4           | 81               | 57                                | <b>Y22G65L-</b>  |                |          |           |                   |        |       |              |
|                       | 67↔69          | 65,4↔67,4           | 84               | 59                                | <b>Y22G67L-</b>  |                |          |           |                   |        |       |              |
| 70                    | 69↔71          | 67,4↔69,4           | 87               | 61                                | <b>Y22G69L-</b>  |                |          |           |                   |        |       |              |
|                       | 72↔74          | 70,4↔72,4           | 91               | 64                                | <b>Y22G72L-</b>  |                |          |           |                   |        |       |              |
| 75                    | 74↔76          | 72,4↔74,4           | 94               | 66                                | <b>Y22G74L-</b>  |                |          |           |                   |        |       |              |
|                       | 76↔78          | 74,4↔76,4           | 96               | 68                                | <b>Y22G76L-</b>  |                |          |           |                   |        |       |              |
|                       | 77↔79          | 75,4↔77,4           | 98               | 69                                | <b>Y22G77L-</b>  |                |          |           |                   |        |       |              |
| 80                    | 79↔81          | 77,4↔79,4           | 101              | 71                                | <b>Y22G79L-</b>  |                |          |           |                   |        |       |              |
|                       | 81↔83          | 79,4↔81,4           | 103              | 73                                | <b>Y22G81L-</b>  |                |          |           |                   |        |       |              |
|                       | 85↔87          | 83,4↔85,4           | 109              | 77                                | <b>Y22G85L-</b>  |                |          |           |                   |        |       |              |
|                       | 87↔89          | 85,4↔87,4           | 112              | 79                                | <b>Y22G87L-</b>  |                |          |           |                   |        |       |              |
| 90                    | 89↔91          | 87,4↔89,4           | 115              | 81                                | <b>Y22G89L-</b>  |                |          |           |                   |        |       |              |
|                       | 91↔93          | 89,4↔91,4           | 117              | 83                                | <b>Y22G91L-</b>  |                |          |           |                   |        |       |              |
|                       | 95↔97          | 93,4↔95,4           | 124              | 87                                | <b>Y22G95L-</b>  |                |          |           |                   |        |       |              |
|                       | 97↔99          | 95,4↔97,4           | 127              | 89                                | <b>Y22G97L-</b>  |                |          |           |                   |        |       |              |
| 100                   | 99↔101         | 97,4↔99,4           | 130              | 91                                | <b>Y22G99L-</b>  |                |          |           |                   |        |       |              |
|                       | 101↔103        | 99,4↔101,4          | 133              | 93                                | <b>Y22G101L-</b> |                |          |           |                   |        |       |              |
| H 140↔220<br>L 30↔108 |                |                     |                  |                                   | SPECIAL          | <b>Y22GLSP</b> |          |           |                   |        |       |              |


FÜR EINEN KOMPLETTEN ECKEINSTIEG BESTELLEN SIE BITTE 2 TEILE



### SONDERAUSSTATTUNG




**A** Effektives Maß der Kabine  
**G** Einbaumaß Glasmitte (Bodenmontage)





## GLAS ZERTIFIZIERT

ESG-Klar  
cod 1ESG-Aqua  
cod 2ESG-Satin  
cod 4

## PROFILFARBEN

Weiß Matt  
cod USilber  
cod BChrom  
cod KSchwarz Matt  
cod H



#### STABILISATIONSSTANGE (nicht kürzbar)

| Farbe        | Mass  | Code               | Preis |
|--------------|-------|--------------------|-------|
| Weiß Matt    | 25 cm | <b>R80LOU250-U</b> |       |
| Chrom        |       | <b>R80LOU250-K</b> |       |
| Schwarz Matt |       | <b>R80LOU250-H</b> |       |
| Weiß Matt    | 45 cm | <b>R80LOU350-U</b> |       |
| Chrom        |       | <b>R80LOU350-K</b> |       |
| Schwarz Matt |       | <b>R80LOU350-H</b> |       |
| Weiß Matt    | 45 cm | <b>R80LOU450-U</b> |       |
| Chrom        |       | <b>R80LOU450-K</b> |       |
| Schwarz Matt |       | <b>R80LOU450-H</b> |       |



#### STABILISATIONSSTANGE 200 CM

| Farbe        | Code             | Preis |
|--------------|------------------|-------|
| Weiß Matt    | <b>R80Y220-U</b> |       |
| Silber       | <b>R80Y220-B</b> |       |
| Chrom        | <b>R80Y220-K</b> |       |
| Schwarz Matt | <b>R80Y220-H</b> |       |
| Inox         | <b>R80Y220-Z</b> |       |



#### VERSTELLBARE UND KÜRZBARE STABILISATIONSSTANGE

- Verstellbare Stabilisationsstange 100 cm (kürzbar) inkl. Halterung
- 1 Wandanschluss
- 1 Glasklemme

| Farbe        | Mass   | Code                | Preis |
|--------------|--------|---------------------|-------|
| Weiß Matt    | 100 cm | <b>R80KUOR100-U</b> |       |
| Silber       |        | <b>R80KUOR100-B</b> |       |
| Chrom        |        | <b>R80KUOR100-K</b> |       |
| Schwarz Matt |        | <b>R80KUOR100-H</b> |       |
| Inox         |        | <b>R80KUOR100-Z</b> |       |



#### SET STABILISATIONSSTANGE ZUR "T" BEFESTIGUNG VON 2 GLEICH HOHEN WÄNDEN (Modell GFL + F1B)

- 2 Stangen 150 cm (kürzbar)
- 1 Wandhalterung
- 2 Glashalterungen
- 1 T-Halterung

| Farbe        | Code              | Preis |
|--------------|-------------------|-------|
| Weiß Matt    | <b>R80Y215T-U</b> |       |
| Silber       | <b>R80Y215T-B</b> |       |
| Chrom        | <b>R80Y215T-K</b> |       |
| Schwarz Matt | <b>R80Y215T-H</b> |       |
| Inox         | <b>R80Y215T-Z</b> |       |



#### ERHÖHUNGSSATZ SCHARNIER 2STK.

| Farbe        | Mass | Code                | Preis |
|--------------|------|---------------------|-------|
| Weiß         | 3 mm | <b>R5602Y23M0-A</b> |       |
| Chrom        |      | <b>R5602Y23M0-K</b> |       |
| Schwarz Matt |      | <b>R5602Y23M0-H</b> |       |
| Weiß         | 5 mm | <b>R5602Y25M0-A</b> |       |
| Chrom        |      | <b>R5602Y25M0-K</b> |       |
| Schwarz Matt |      | <b>R5602Y25M0-H</b> |       |



#### SONDER T-BEFESTIGUNGSSET

Für Modell 2P in Kombination  
m. Seitenwand F1B

| Farbe        | Code                | Preis |
|--------------|---------------------|-------|
| Weiß Matt    | <b>R80Y22P15T-U</b> |       |
| Silber       | <b>R80Y22P15T-B</b> |       |
| Chrom        | <b>R80Y22P15T-K</b> |       |
| Schwarz Matt | <b>R80Y22P15T-H</b> |       |



#### DICHTUNG MIT LÄNGERER LIPPE L. 100 cm

FÜR MONTAGE OHNE  
SCHWALLSCHUTZLEISTE  
für YOUNG 2A - 2B

| Code                 | Preis |
|----------------------|-------|
| <b>R55SPB02A1-TR</b> |       |

für YOUNG A / 2G / 2GS

| Code                 | Preis |
|----------------------|-------|
| <b>R55SPBOA01-TR</b> |       |

für YOUNG 1B - 1BS - 2P - G

| Code                 | Preis |
|----------------------|-------|
| <b>R55SPBOM01-TR</b> |       |



#### DICHTUNG MIT LÄNGERER LIPPE

FÜR MONTAGE OHNE  
SCHWALLSCHUTZLEISTE

für YOUNG R2, R2LUX

| Code                 | Preis |
|----------------------|-------|
| <b>R55SPBOR01-TR</b> |       |

für YOUNG R, R1

| Code                 | Preis |
|----------------------|-------|
| <b>R55SPBOR11-TR</b> |       |

## TECHNISCHE DATEN

### PROFILFARBEN



Weiß Matt  
cod. U




Silber  
cod. B



Chrom  
cod. K



Schwarz Matt  
cod. H



Gold  
cod. O  
**AUF ANFRAGE FÜR  
DIE ANGEgebenEN  
MODELLE**  
NURSTANDARDMASSE,  
LIEFERZEIT 8 WOCHEN

### GLAS ZERTIFIZIERT 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar  
cod. 1



ESG-Aqua  
cod. 2



ESG-Satin  
cod. 4

### GRIFFE



Griff Chrom


### OPTIONAL



Griff Chrom


| Farbe   | Code                | Preis |
|---------|---------------------|-------|
| Chrom   | <b>R40EIMAY21-K</b> | 102 € |
| Schwarz | <b>R40EIMAY21-H</b> | 102 € |

### WANDMONTAGEPROFIL




#### Standard Profil

| Höhe | Profilfarben | Code                |
|------|--------------|---------------------|
| 1984 | Weiß Matt    | <b>P01BNMOBST-U</b> |
|      | Silber       | <b>P01BNMOBST-B</b> |
|      | Chrom        | <b>P01BNMOBST-K</b> |
|      | Schwarz Matt | <b>P01BNMOBST-H</b> |
| 2000 | Weiß Matt    | <b>P01BNMOAST-U</b> |
|      | Silber       | <b>P01BNMOAST-B</b> |
|      | Chrom        | <b>P01BNMOAST-K</b> |
|      | Schwarz Matt | <b>P01BNMOAST-H</b> |




#### Standard Profil

| Höhe | Profilfarben | Code                 |
|------|--------------|----------------------|
| 1984 | Weiß Matt    | <b>P01Y2MOBSTL-U</b> |
|      | Silber       | <b>P01Y2MOBSTL-B</b> |
|      | Chrom        | <b>P01Y2MOBSTL-K</b> |
|      | Schwarz Matt | <b>P01Y2MOBSTL-H</b> |
| 2000 | Weiß Matt    | <b>P01Y2MOASTL-U</b> |
|      | Silber       | <b>P01Y2MOASTL-B</b> |
|      | Chrom        | <b>P01Y2MOASTL-K</b> |
|      | Schwarz Matt | <b>P01Y2MOASTL-H</b> |



#### Verbreiterungsprofil (+15 mm)



| Höhe | Profilfarben | Code              |
|------|--------------|-------------------|
| 1984 | Weiß Matt    | <b>P05Y2ST-U</b>  |
|      | Silber       | <b>P05Y2ST-B</b>  |
|      | Chrom        | <b>P05Y2ST-K</b>  |
|      | Schwarz Matt | <b>P05Y2ST-H</b>  |
| 2000 | Weiß Matt    | <b>P05Y2ST2-U</b> |
|      | Silber       | <b>P05Y2ST2-B</b> |
|      | Chrom        | <b>P05Y2ST2-K</b> |
|      | Schwarz Matt | <b>P05Y2ST2-H</b> |




#### Abdeckkappen für Verbreiterungsprofil P05Y2\*\*

| Profilfarben | Code               |
|--------------|--------------------|
| Weiß Matt    | <b>R04P05M01-U</b> |
| Chrom        | <b>R04P05M01-K</b> |
| Schwarz Matt | <b>R04P05M01-H</b> |

### WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benützen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfl. iesten Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.