

YOUNG PLUS 2G

ECKEINSTIEGSHÄLFTE MIT PENDELTÜR



Mass					Code	Glas		Profilfarbe Preis				
Maß der Duschtasse	Effektives Maß	Einbaumaß Glasmitte	Eingstiegsbreite	Schwenkbereich der Tür nach außen		1	44	U	B	K	H	Z
	A	G	*	B		ESG-Klar	Band Satin	Weiß Matt	Silber	Chrom	Schwarz Matt	Inox
	76↔78	74,4↔76,4	96	68	YPLUS2G76L-							
	77↔79	75,4↔77,4	97	69	YPLUS2G77L-							
80	79↔81	77,4↔79,4	100	71	YPLUS2G79L-							
	81↔83	79,4↔81,4	103	73	YPLUS2G81L-							
	83↔85	81,4↔83,4	106	75	YPLUS2G83L-							
	85↔87	83,4↔85,4	108	77	YPLUS2G85L-							
	87↔89	85,4↔87,4	111	79	YPLUS2G87L-							
90	89↔91	87,4↔89,4	114	81	YPLUS2G89L-							
	91↔93	89,4↔91,4	117	83	YPLUS2G91L-							
	93↔95	91,4↔93,4	120	85	YPLUS2G93L-							
	95↔97	93,4↔95,4	123	87	YPLUS2G95L-							
	97↔99	95,4↔97,4	125	89	YPLUS2G97L-							
100	99↔101	97,4↔99,4	128	91	YPLUS2G99L-							
	101↔103	99,4↔101,4	131	93	YPLUS2G101L-							
	103↔105	101,4↔103,4	134	95	YPLUS2G103L-							
	H 140↔220 L 60↔120		SPECIAL		YPLUS2GLSP							



FÜR EINEN KOMPLETTEN ECKEINSTIEG BESTELLEN SIE BITTE 2 TEILE

SONDERAUSSTATTUNG



DICHTUNG MIT LÄNGERER LIPPE
FÜR MONTAGE OHNE SCHWALLSCHUTZLEISTE

Code	Preis
R55SPB8A01-TR	





GLAS ZERTIFIZIERT



ESG-Klar
cod 1



ESG-Band Satin
cod 44

PROFILFARBEN



Weiß Matt
cod U



Silber
cod B



Chrom
cod K



Schwarz Matt
cod H



Inox
cod Z

TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Weiß Matt
cod. U



Silber
cod. B



Chrom
cod. K




Schwarz Matt
cod. H



Inox
cod. Z

GLAS ZERTIFIZIERT 8 mm (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar
cod. 1



ESG-Band Satin
Höhe der Satinierung 80
cm auf Außenseite-
Innenseite mit
Glasbeschichtung
cod. 44


OPTIONAL



Griff Chrom


Farbe	Code	Preis
Chrom	R40EIMAY21-K	
Schwarz	R40EIMAY21-H	

WANDMONTAGEPROFIL




Standard Profil

Höhe	Profilfarben	Code
1984	Weiß Matt	P01BNMOBST-U
	Silber	P01BNMOBST-B
	Chrom	P01BNMOBST-K
	Schwarz Matt	P01BNMOBST-H
	Inox	P01BNMOBST-Z
2000	Weiß Matt	P01BNMOAST-U
	Silber	P01BNMOAST-B
	Chrom	P01BNMOAST-K
	Schwarz Matt	P01BNMOAST-H
	Inox	P01BNMOAST-Z



Standard Profil


Höhe	Profilfarben	Code
1984	Weiß Matt	P01Y2MOBSTL-U
	Silber	P01Y2MOBSTL-B
	Chrom	P01Y2MOBSTL-K
	Schwarz Matt	P01Y2MOBSTL-H
	Inox	P01Y2MOBSTL-Z
2000	Weiß Matt	P01Y2MOBSTL-U
	Silber	P01Y2MOBSTL-B
	Chrom	P01Y2MOBSTL-K
	Schwarz Matt	P01Y2MOBSTL-H
	Inox	P01Y2MOBSTL-Z



Verbreiterungsprofil

als Ersatz des Profils an der Wand +15 mm

Höhe	Profilfarben	Code
1984	Weiß Matt	P05Y2ST-U
	Silber	P05Y2ST-B
	Chrom	P05Y2ST-K
	Schwarz Matt	P05Y2ST-H
	Inox	P05Y2ST-Z
2000	Weiß Matt	P05Y2ST2-U
	Silber	P05Y2ST2-B
	Chrom	P05Y2ST2-K
	Schwarz Matt	P05Y2ST2-H
	Inox	P05Y2ST2-Z




Abdeckkappen


für Verbreiterungsprofil P05Y2**

Profilfarben	Code
Weiß Matt	R04P05M01-U
Chrom	R04P05M01-K
Schwarz Matt	R04P05M01-H

WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benützen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfliesten Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.