

ZEPHYROS 2.0 AH

ECKEINSTIEG, 2 SCHIEBETÜREN + 2 FESTTEILE



200 cm






6 mm



3 cm



Mass	Mass			Code	Rechts	Links	Glas				Profilfarbe Preis			
Maß der Duschtasse	Effektives Maß	Maß Festteil	Eingstiegsbreite		D-	S-	1	4	11	91	U	B	K	H
	A	F1	*				ESG-Klar	ESG-Satin	Niva	Strip Dekor	Weiß Matt	Silber	Chrom	Schwarz Matt
	67↔70	30	34	ZEP2AH67L	D-	S-								
	72↔75	33	37	ZEP2AH72L	D-	S-								
	74↔77	34	39	ZEP2AH74L	D-	S-								
	77↔80	35	41	ZEP2AH77L	D-	S-								
	82↔85	38	44	ZEP2AH82L	D-	S-								
	87↔90	40	48	ZEP2AH87L	D-	S-								
	92↔95	43	51	ZEP2AH92L	D-	S-								
	97↔100	45	55	ZEP2AH97L	D-	S-								
	102↔105	48	59	ZEP2AH102L	D-	S-								
	107↔110	50	62	ZEP2AH107L	D-	S-								
	112↔115	53	66	ZEP2AH112L	D-	S-								
	117↔120	55	69	ZEP2AH117L	D-	S-								



110



Zusammensetzung der Bestellnummer

Code

+

Links/Rechts

+

Glas

+

Profilfarbe



=

Artikelnummer



NEUER AUSHÄNGEMECHANISMUS

GLAS

ESG-Klar
cod 1ESG-Satin
cod 4Niva
cod 11Strip Dekor
cod 91

PROFILFARBEN

Weiß Matt
cod USilber
cod BChrom
cod KSchwarz Matt
cod H

TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Weiß Matt
cod. U



Silber
cod. B



Chrom
cod. K



Schwarz Matt
cod. H

GRIFFE



Griffe


GLAS ZERTIFIZIERT 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar
cod. 1



ESG-Satin
cod. 4



ESG-Niva
cod. 11

DEKOR



Strip Dekor
cod. 91




Stripes Dekor
cod. 82
nur für Modelle G - F

SONDERAUSSTATTUNG



STABILISATIONSSTANGE (nicht kürzbar)

Farbe	Mass	Code	Preis
Chrom	15 cm	R80LOU150-K	
Weiß Matt		R80LOU250-U	
Chrom	25 cm	R80LOU250-K	
Schwarz Matt		R80LOU250-H	
Weiß Matt		R80LOU350-U	
Chrom	35 cm	R80LOU350-K	
Schwarz Matt		R80LOU350-H	
Weiß Matt		R80LOU450-U	
Chrom	45 cm	R80LOU450-K	
Schwarz Matt		R80LOU450-H	




DECKENPROFIL

Spezialprofil zur Deckenmontage in Kombination mit der Fixwand ZEP2F5SP


Farbe	Mass	Code	Preis
Weiß	H180 / 265	SPA3102	
Silber	H180 / 265	SPA3102	
Chrom	H240	SPA31240ST-K	

WANDMONTAGEPROFIL




Standard Profil
A - R - F - AH - PH - FH

Profil-farbe	Codice
Weiß Matt	P01BHRAS2-U
Silber	P01BHRAS2-B
Chrom	P01BHRAS2-K
Schwarz Matt	P01BHRAS2-H




Standard Profil
2P - G - B - S2 - 3P - 2A

Profil-farbe	Codice
Weiß Matt	P01BHMOST2-U
Silber	P01BHMOST2-B
Chrom	P01BHMOST2-K
Schwarz Matt	P01BHMOST2-H




Standard Profil
seitliche Wandmontage
für alle Modelle

Profil-farbe	Codice
Weiß Matt	P01L215STL2-U
Silber	P01L215STL2-B
Chrom	P01L215STL2-K
Schwarz Matt	P01L215STL2-H




Verbreiterungsprofil
für alle Modelle

Profil-farbe	Codice
Weiß Matt	P05HAAS2-U
Silber	P05HAAS2-B
Chrom	P05HAAS2-K
Schwarz Matt	P05HAAS2-H



Verbreiterungsprofil
A - R - F - AH - PH - FH



Profil-farbe	Codice
Weiß Matt	P05BHST2-U
Silber	P05BHST2-B
Chrom	P05BHST2-K
Schwarz Matt	P05BHST2-H




Verbreiterungsprofil
2P - G - B - S2 - 3P - 2A

Profil-farbe	Codice
Weiß Matt	P05BHCST2-U
Silber	P05BHCST2-B
Chrom	P05BHCST2-K
Schwarz Matt	P05BHCST2-H

WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benutzen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfliesenen Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.